



ЗАБЕЛЕШКА Прочитајте и следете ги СИТЕ инструкции од производителот. Информациите во оваа табела можат да се променат. Употреба на свој ризик.

Производ (активна состојка)

Apistan (Tau - Fluvalinate)

Ефикасност за Varroa

97% или поголема Varroa Destruktor може да развие отпорност на овој производ. Резултатите може да варираат.

Механизам на акција

Контакт - пчелите доаѓаат во контакт со производ тогаш тоа ги убива крлежите

Температурна зависност?

Нема

Но најдобри резултати, Апистан ќе постигне доколку се применуваат кога температурата е над 10 °C

Ефективни на други штетници?

нема

Отстранување на медишта за време на лекувањето?

Отстрани ги траките најмалку 14 дена пред додавањето на медиштата. Не треба да се третира доколку се поставени медиштата.

Дозирање

1 лента за на секои 5 рамки со пчели. Остава лентата(е) да делуваат во кошницата од 42-56 дена. ПРОЧИТАЈТЕ го упатството за правилна употреба и апликација

Белешки

БЕЛЕШКИ: 1) Носете ракавици при ракување со латекс лентичките 1) Не заборавате да го прекинете третманот на препорачаниот датум (42-56 дена по датумот на поставувањето) 2) Не користете било храна или пијалоци, во текот на контактот со лентичките, и недозволувајте нивен контакт со саќето во кое се произведува мед за цедење.